



124489, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3
ООО НПФ «РАДИУС»
ИНН 7735048001
КПП 773501001

+7 (499) 130-5-031
radius@rza.ru
www.rza.ru

ООО НПФ «РАДИУС»

ЦЕНЫ НА ПРОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции ООО НПФ «РАДИУС».

ООО НПФ «РАДИУС» имеет 35-летний опыт в области разработки и производства электротехнического оборудования.

Мы гордимся качеством нашей продукции, обеспеченным высоким технологическим уровнем производства и строжайшей системой технического контроля всей выпускаемой продукции, соответствующей требованиям межотраслевого стандарта ISO 9001.

Предлагаемая нами продукция позволит Вам, как и тысячам уже выбравших нас потребителей, легко решить широкий спектр задач по обеспечению надежного функционирования сетей энергоснабжения

Прайс-лист действует с 01.08.2026

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		EXW 124489, Москва, Зеленоград, пр-т Панфиловский, дом 10, стр. 3	БЕЗ НДС
Устройство предназначено для проверки выключателей током до 2000 А с электромагнитными и тепловыми расцепителями.	Устройство Сатурн-М	158 600	193 492
Устройство предназначено для проверки выключателей током до 12000 А.	Устройство Сатурн-М1	259 200	316 224
Устройство предназначено для проверки характеристик электромагнитных и тепловых расцепителей, а также характеристик полупроводниковых и электронных расцепителей автоматических выключателей переменного тока по ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50030.2-99. Кроме того, устройство позволяет проверять выключатели, управляемые дифференциальным током (устройства защитного отключения – УЗО) в соответствии с ГОСТ Р 51327.1-99.	Устройство Сатурн-М2	254 000	309 880
Комплект из «Сатурн-М2», нагрузочного трансформатора НТ-12 и измерительного трансформатора тока ТМ-0,66-5/3000.	Устройство Сатурн-М3	507 250	618 845
Предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током при до 4 кА при их наладке и проверке.	Трансформатор НТ-4	141 950	173 179
Предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током при до 12 кА при их наладке и проверке.	Трансформатор НТ-12	239 850	292 617
Предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током при до 17 кА при их наладке и проверке.	Трансформатор НТ-17	293 150	357 643
Предназначен для повышения надежности работы узла регулирования тока устройства (R = 100 Ом, P = 160 Вт)	Резистор СР	2 800	3 416
Предназначен для питания токовых цепей устройств защиты, автоматики и контроля электроэнергетических систем переменного тока. Также может применяться в качестве измерительного трансформатора при измерении значения тока, протекающего в проводнике. (выносной измерительный трансформатор тока)	Датчик тока ТМ-0,66Р-5	16 450	20 069
Используется совместно с «Сатурн-М» и «Сатурн-М1» при питании схемы проверки АВ от сети.	Комплект соед. проводов №1 БПВА.305621.001	10 150	12 383
Используется совместно с «Сатурн-М» и «Сатурн-М1» при питании схемы проверки АВ от сети и через внешний нагрузочный трансформатор.	Комплект соед. проводов №2 БПВА.305621.002	17 750	21 655
Используется совместно с «Сатурн-М» и «Сатурн-М1» при проверке АВ токами более 2000 А при питании схемы от сети и служит для подключения проверяемого автоматического выключателя к силовому блоку устройства «Сатурн-М1».	Комплект соед. проводов №3 БПВА.305621.003	39 500	48 190

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		БЕЗ НДС	С НДС 22%
Предназначено для проверки и настройки электромеханических и электронных реле, требующих для выполнения указанных работ только подачи регулируемого тока или напряжения.	Устройство Нептун-2М	311 650	380 213
Предназначено для проверки простых устройств защиты, требующих подачи только тока или напряжения, а также для проверки большого круга фазо- и частотозависимых устройств защиты, таких как реле мощности, реле сопротивления, реле частоты, защит от замыкания на землю, устройств АЧР и т.д.	Устройство Нептун-3	423 350	516 487
Предназначена для проверки электрических и временных характеристик простых средств релейной защиты и автоматики.	Установка Уран-1	504 100	615 002
Предназначена для проверки электрических и временных характеристик сложных средств релейной защиты и автоматики.	Установка Уран-2	По запросу	
Услуга по доработке Уран-1 до Уран-2 В результате услуги средство измерения Уран-1 дооснащается откалиброванным Блоком трехфазного напряжения и переоформляется как средство измерения Уран-2. Для оказания услуги в адрес Изготовителя высылаются сама установка Уран-1 и оригинал ее паспорта.		По запросу	
Передвижная приборная стойка для перемещения установок «Уран-1», «Уран-2»	Приборная стойка Уран-Т	13 950	17 019
Предназначен для анализа параметров выходных напряжений и сигналов блоков питания. Для проверки диапазона рабочего напряжения и тока потребления по первичной цепи предполагается применение ЛИПС, «Нептун», «Уран» и других источников, оснащенных измерительными приборами и электронным миллисекундомером. Также осуществляет экспресс-контроль исправности блоков питания без дополнительных приборов, например устройств РЗА серии «Сириус» и «Орион», а также устройств РЗА других изготовителей.	Блок Тест-БП	93 600	114 192

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		БЕЗ НДС	С НДС 22%
Предназначено для испытаний электрической прочности изоляции измерительных цепей тока, напряжения, контактов выходных реле, входных дискретных сигналов, цепей питания оперативного тока микропроцессорных устройств защиты и автоматики энергосистем в соответствии с Общими техническими требованиями РД 34.35.310, цепей вторичной коммутации электрических станций и подстанций, включая устройства РЗА на электрохимической и микроэлектронной элементной базе, а также контроля электрической прочности изоляции оборудования и средств защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 6533.3, ПТЭ и ПТБ «Нормы испытания электрооборудования».	Устройство Меркурий-3/100	111 500	136 030

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА ОЗЗ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		БЕЗ НДС	С НДС 22%
Предназначен для определения места однофазного замыкания на землю в сетях 6–35 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью. Может использоваться также для поиска обрывов, повреждения изоляции опор и дистанционного контроля тока нагрузки и напряжения в сетях 0,4 кВ. Кроме того, прибор позволяет обнаружить хищение электроэнергии в быту бесконтактным способом.	Прибор Квант	16 800	20 496

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		БЕЗ НДС	С НДС 22%
Лабораторный прибор для определения белизны муки. Предназначен для измерения направленного зонального коэффициента отражения муки и определения ее белизны при последующей статистической обработке результатов измерений, проводимых в автоматическом режиме.	Белизномер БЛИК-РЗ	89 850	109 617
Лабораторный прибор для определения белизны муки и определения способности муки к потемнению. Предназначен для измерения направленного зонального коэффициента отражения муки, определения ее белизны и определения способности муки к потемнению при последующей статистической обработке результатов измерений, проводимых в автоматическом режиме.	Белизномер БЛИК-РЗ (СМП)	103 750	126 575

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		БЕЗ НДС	С НДС 22%
Предназначено для контроля времени срабатывания устройств дуговой защиты производства АО "РАДИУС Автоматика": "Орион-ДЗ", "Орион-ЗДЗ", "Орион-ПБ", "Сириус-2Л-02" и "Сириус-2ДЗЛ-02.02", а также других устройств серии "Сириус", оснащённых модулем приёма сигналов от датчиков дуги.	Устройство Тест-ЗДЗ	15 300	18 666